

VERORDENING HEMELWATER.

aanvrager	Henckaerts Jos Overhemsestraat 60 3870 Heers
architect	Architectenbureau K5 bvba Kindermans Jean Paul Boekhoutstraat 8, 3890 Gingelom tel.: 011/48.68.57 fax.: 011/48.12.49

Bewijsstuk afdoende infiltratiecapaciteit.

- ☒ een document waarin u gemotiveerd aantoont dat de oplossing die u voorstelt, een afdoende buffer- en infiltratiecapaciteit heeft (zie vraag 24 en 29)

Huidige aanvraag betreft de nieuwbouw van een loods en aanleg bijkomende erfverharding.

Volgende oppervlaktes zijn in rekening gebracht:

Dakoppervlaktes.

A. Nieuwbouw.

- Loods 792,50 m2

B. Bestaande oppervlaktes.

- Loods + stal (aanliggend) 1624,08 m2

- Koestal (rechts) 1666,16 m2

4082,74 m2

Verhardingen.

- betonverharding achterzijde bedrijf: $418,00 + 471,00 =$ 889,00 m2

Totale oppervlakte 4971,74 m2

Infiltratiebekken.

Inhoud: $4971,74 \times 330 \text{ m}^3/\text{ha} =$ 164,037 m3

Oppervlakte: $4971,74 \times 0,08 =$ 397,74 m2

- De nieuwe betonverharding voorziede loods watert af in een voldoende ruime, aanliggende groenzone (weide).

Gingelom, 3 februari 2026
de architect
Kindermans Jean-Paul