

Bijlage R3 Lozing van afvalwater en koelwater (andere dan bemalingswater)

Brone Karel

OVS3 Geef een overzicht van de verschillende lozingspunten in openbare riolering, oppervlaktewater, grondwater of een ander medium.

Vul onderstaande tabel in voor de lozingspunten van huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater ander dan verontreinigd hemelwater, bedrijfsafvalwater dat verontreinigd hemelwater betreft, koelwater en effluent van een RWZI.

Het mengsel van bedrijfsafvalwater met huishoudelijk afvalwater en/of koelwater en/of hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende stoffen, afkomstig van dezelfde ingedeelde inrichting of activiteit, dat via een niet-gescheiden rioleringsnet samen wordt geloosd en zonder dat de verschillende deelstromen apart kunnen worden gecontroleerd, wordt integraal beschouwd als bedrijfsafvalwater. Voor huishoudelijk afvalwater, ingedeeld in rubriek 3, hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur en m³/dag niet in te vullen. Voor lozing in grondwater, ingedeeld in rubriek 52, hoeft u het lozingsdebiet uitgedrukt in m³/uur niet in te vullen.

Geef aan of het een nieuw lozingspunt betreft, een bestaand waar niets aan veranderd wordt, een verandering, of een (gedeeltelijke) stopzetting van een lozingspunt

naam lozingspunt	max. m ³ /uur	max. m ³ /dag	max. m ³ /jaar	indelingsrubriek	nummer op plan
Bedrijfsafvalwater	0,1	0,1	36,5	3.4.1°a)	Voluit op plan

2 Beschrijf de afvalwaterstromen.

Geef per lozingspunt aan welke afvalwaterstromen samen komen in dit lozingspunt. Geef daarbij ook de herkomst van de afvalwaterstroom.

Bij wisselende debieten, bijvoorbeeld ten gevolge van de seizoenschommelingen, geeft u een inschatting van de debieten voor elke karakteristieke periode.

Het afvalwater van de hoeveuwinkel wordt geloosd in riolering.

OVS3 Kruis voor elk lozingspunt aan waarin geloosd wordt.

3

Naam lozingspunt

☒ Openbare riolering. Waar ligt de openbare riolering?

Straat

Raes Van Heerslaan

☐ Oppervlaktewater. Vul de onderstaande gegevens in.

Naam waterloop

X-coördinaat lozingspunt

Y-coördinaat lozingspunt

☐ Rechtstreeks via lozingspijp of effluentleiding. Wat is de binnendiameter van de lozingspijp of effluentleiding?

☐ Onrechtstreeks via gracht of RWA-leiding

☐ Grondwater (indirect via infiltratievoorziening). Vul de onderstaande gegevens in.

De diepte is het diepste punt van de infiltratievoorziening

X-coördinaat lozingspunt

Y-coördinaat lozingspunt

Diepte lozingspunt

☐ Andere: